

PVA-20CSE Rozšíření stanice hlasatele

www.boschsecurity.com



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Rozšíření klávesnice pro stanici hlasatele s 20 volně programovatelnými tlačítky
- ▶ Měkká dotyková výběrová tlačítka
- ▶ K jedné stanici hlásiče lze připojit až 5 rozšíření klávesnice
- ▶ Certifikace systému podle norem EN 54-16 a ISO 7240-16


PVA-20CSE představuje rozšíření stanice hlasatele pro systém PAVIRO.

Rozšíření stanice hlasatele nabízí 20 přizpůsobitelných tlačítek pro výběr. Ke stanici hlasatele je možné namontovat až pět rozšíření stanice hlasatele.


Ostatní vlastnosti:

- Dvě světelné kontrolky (zelená/červená) v tlačítku
- štítek s průhlednou krytkou – štítek lze kdykoli vyměnit,
- Možnost postavení nebo zapuštěné montáže ve stole či polici
- Vnitřní monitorování se záznamem chyb – splňuje soulad se všemi příslušnými místními i mezinárodními normami
- Snadná konfigurace – prostřednictvím softwaru IRIS-Net

Přehled systému



1 Tlačítka pro výběr



- 1 Porty EXT OUT
2 Dvoupolohový mikropřepínač pro výběr adresy

Osvědčení a schválení

Certifikáty nouzových norem

Evropa	EN 54-16
Mezinárodní	ISO 7240-16

Shoda se směrnicí o ochraně životního prostředí

Bezpečnost	EN 60065
Odolnost	EN 50130-4
Emise	EN 61000-6-3 ICES-003 FCC-47, část 15B, třída A
Životní prostředí	EN 50581
Použití na moři	EN 60945

Shoda

Evropa	CE/CPR
USA	FCC
Kanada	ICES
Austrálie	RCM
Korea	KCC
Ruská federace	EAC
Životní prostředí	RoHS

Dodané součásti

Množství	Součást
1	PVA-20CSE
1	Propojovací kabel s 6 vývody
1	Spojovací prvek
1	Spojovací držák
6	Šroub (samořezný)
1	Šablona štítku
1	Technické údaje

Technické specifikace

Elektroinstalace


Tlačítka	20 volných programovatelných kláves zón/funkcí
Světelné indikátory	Zelená a červená kontrolka LED pro každé programovatelné tlačítko zóny/funkce

Mechanické parametry

Rozměry produktu (výška × šířka × hloubka)	163mm × 140mm × 63 mm
Čistá hmotnost	0,35 kg
Barva	RAL 9017 (dopravní černá)

Prostředí

Provozní teplota	-5 °C až +45 °C
Skladovací a přepravní teplota	-25 °C až +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5 až 90 %
Nadmořská výška	Až 2000 m



Rozměry

Objednací informace

PVA-20CSE Rozšíření stanice hlasatele

Rozšíření stanice hlasatele pro systém PAVIRO nabízí 20 přizpůsobitelných tlačítek pro výběr.
Objednací číslo **PVA-20CSE**

zastoupená:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com